

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ 18230041000108334780 в отношении МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" ИНН 1827013248, ОГРН 1021800994896

QR-код мероприятия из ЕРКНМ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Удмуртской Республике

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле**  
(УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29)  
тел/факс 4-03-96

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 2330 ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле 21.11.2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Пономаревой Галиной Михайловной при проведении профилактического визита, оформленного Актом профилактического визита № 1635 от 21.11.2023 г., «13» ноября 2023 г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ Л.Л. ВЕРХОВЦЕВОЙ" (МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20"), ИНН 1827013248, ОГРН 1021800994896, юридический адрес: 427960, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, САРАПУЛ ГОРОД, ПУГАЧЕВА УЛИЦА, 130, категория риска - чрезвычайно высокая, в соответствии с утвержденным Планом на 2023 год, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В ходе проведения профилактического визита 13.11.2023 с 13.00 до 15.00 часов в МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130) при осмотре помещения обеденного зала установлено, что в обеденном зале столовой установлены умывальники с одним краном для мытья рук в количестве 3 шт., при организации возможного одномоментного обслуживания на 84-х оборудованных посадочных местах в обеденном зале общеобразовательной школы, чем нарушен пункт 3.4.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28, согласно которому «При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.»

2. В ходе проведения профилактического визита 13.11.2023 с 13.00 до 15.00 часов в МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130) при осмотре учебных помещений школы установлено, что окна имеют значительный физический износ, каркасы оконных проемов деревянные и имеют сплошное отслаивание покрасочного покрытия, оконные рамы не возможно открыть из-за их ветхости, то есть отсутствует возможность проводить чистку окон и полноценное проветривание помещений в связи с травмоопасностью - всего ветхих окон 74, расположенных в 12-ти учебных кабинетах и иных помещениях школы (коридор, учительская, библиотека и т.п.). Таким образом, нарушены требования п. 2.7.2 Раздела II СП 2.4.3648-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).» и нарушены требования пункта 2.8.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «...Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».

3. В ходе проведения профилактического визита 13.11.2023 с 13.00 до 15.00 часов в МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130) при осмотре помещений школы установлено, что в коридоре-фойе на 2 этаже школы имеется неисправное осветительное оборудование, а именно 1 светильник, оснащенный 2 лампами, находятся в нерабочем состоянии, чем нарушен пункт 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого, «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

4. 21.11.2023 г. с 09.00 час. до 10.00 час. в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле (УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29, каб. № 7) при рассмотрении экспертного заключения № 895/2 от 20.11.2023 г. установлено, что работники МАОУ «ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20» (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130), в части касающейся ревакцинации/вакцинации против дифтерии, вирусного гепатита В, кори, краснухи, гриппа не соответствуют требованиям Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (части 1 ст. 29, ст. 35); п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 64, п. 761, п. 2965, п. 2773, п. 2686, п. 2698, п. 2699, п. 2701 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Согласно требованиям пунктам 1.1 и 1.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» настоящие правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми и являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" определено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности (статья 1). В статье 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. говорится, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ Л.Л. ВЕРХОВЦЕВОЙ"  
(МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20"),  
ИНН 1827013248, ОГРН 1021800994896,  
адрес юридического лица: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130



1. Оборудовать обеденный зал школьной столовой МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130) умывальниками для мытья рук из расчета 1 кран на 20 посадочных мест в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
2. Устранить нарушения, связанные с наличием старых оконных рам в учебных кабинетах и иных помещений МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130), находящихся в ветхом состоянии, ограничивающие возможность организации проветривания помещений, чистку оконных стекол и мытье рам, и обеспечить применение отделочных материалов устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
3. Обеспечить уровень искусственной освещенности в коридоре (фойе) 2 этажа МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130) в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
4. Обеспечить проведение профилактической иммунизации против дифтерии, вирусного гепатита В, кори, краснухи, гриппа сотрудниками МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130) в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

**Срок выполнения предписания 30.08.2024 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МАОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" ИНН 1827013248, ОГРН 1021800994896 (УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130).


Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле **не позднее 3 х дней** после выполнения предписания в письменном виде по адресу УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 (тел/факс 4-03-96).

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5, ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле		Пономарева Г.М.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «    »                      2023 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

